

MZ680(HT682)専用

バーコード照合(異品種混入防止)ソフトウェア



ムナゾロ株式会社

特徴

MZ680/HT682 ワイヤレスハンディターミナル専用バーコード照合機能ソフトウェア(異品種混入防止)

簡単操作手順:

1. スキャナの電源を入れ Windows CE のデスクトップにある専用アイコンにタッチして”バーコード照合ソフトウェア”を立ち上げます。
2. まず最初に、照合のマスターにするバーコードをスキャンします。



3. スキャン結果を表示する。



4. 次に、“マスターに登録”をタッチしてスキャン結果を照合マスターに登録します。



5. 照合させたいバーコードをスキャンします。登録したマスターとスキャン内容の照合を実施。下図の場合、照合マスター内容と合致しているため合格ビーパー音と共に“OK”を表示。



6. 登録したマスターとスキャン内容の照合を実施。下図では照合マスター内容と不一致なので不合格ビーパー音と共に“NG”を表示。



7. マスター変更登録と照合機能の停止について

照合マスターを変更する場合は、新たに照合マスターにするバーコードをスキャン後、画面右下の”マスターに登録”にタッチをすれば変更完了です。

また、照合機能を停止したい場合には、画面右上にある”停止”をタッチしてください。いつでも読取り専用に切り替ります。