

WEBSCAN TruCheck USB シリーズ**TruCheck USB Laser**

製品名	型式	製品仕様	標準価格
TruCheck USB Laser	TC-USBL (3/6/10/20)	<ul style="list-style-type: none"> ・リモートレーザスキャナ 6mil 標準 (分解能: 3/6/10/20MIL から選択指定) (スキャナガイドプレート/インターフェース box 付) ・キャリブレーションシンボル付属 (GS1 UPC/EAN 校正基準バーコード#CCSV-1) 	¥1,500,000
<ul style="list-style-type: none"> ■ ISO/IEC15415 規格に適合検証対応 PDF417・MicroPDF417・GS1 DataBar & Composite UPC/EAN・GS1-128・Code39・I2OF5・Codabar・Pharmacode・Code93 		<ul style="list-style-type: none"> ■システム必要条件(OS) Windows98,2000,Me,NT,XP,Vista,7 	

TruCheck USB CCD【5MIL 標準】(視野範囲 25mmX18mm/最小 X モジュール寸法 0.19mm)

製品名	型式	製品仕様	標準価格
TruCheck USB CCD	TC-USBC	<ul style="list-style-type: none"> ・リモート CCD イメージスキャナ 5mil 標準 (スキャナガイドプレート/インターフェース box 付) ・キャリブレーションシンボル付属 (GS1 UPC/EAN 校正基準テストカード) 	¥1,500,000
<ul style="list-style-type: none"> ■ ISO/IEC15415 規格に適合検証対応 >QR, MicroQR, PDF417, MicroPDF417, GS1 Data Matrix, EC200, GS1 DataBar(RSS)+Composite UEC(unused error correction) Symbol contrast Bar width growth<in horizontal(X) & vertical(Y)directions> 		<ul style="list-style-type: none"> ■ISO/IEC15415/16 規格に適合検証対応 ■システム必要条件(OS) Windows98,2000,Me,NT,XP,Vista,7 ■バイアル・アンブル等の曲面のバーコード検証が可能 Axial non-uniformity Grid non-uniformity MOD(modulation) 	

TruCheck USB CCD【5MIL ワイド】(視野範囲 40mmX30mm/最小 X モジュール寸法 0.254mm)

製品名	型式	製品仕様	標準価格
TruCheck USB CCD ワイド	TC-USBCW	<ul style="list-style-type: none"> ・リモート CCD イメージスキャナ 5mil ワイド (スキャナガイドプレート/インターフェース box 付) ・キャリブレーションシンボル付属 (GS1 UPC/EAN 校正基準テストカード) 	¥1,615,000
<ul style="list-style-type: none"> ■ ISO/IEC15415 規格に適合検証対応 >QR, MicroQR, PDF417, MicroPDF417, GS1 Data Matrix, EC200, GS1 DataBar(RSS)+Composite UEC(unused error correction) Symbol contrast Bar width growth<in horizontal(X) & vertical(Y)directions> 		<ul style="list-style-type: none"> ■ISO/IEC15415/16 規格に適合検証対応 ■システム必要条件(OS) Windows98,2000,Me,NT,XP,Vista,7 ■バイアル・アンブル等の曲面のバーコード検証が可能 Axial non-uniformity Grid non-uniformity MOD(modulation) 	

TruCheck USB CCD【5MIL タワー】(視野範囲 80mmX55mm/最小 X モジュール寸法 0.19mm)

製品名	型式	製品仕様	標準価格
TruCheck USB CCD タワー	TC-USBC/T	<ul style="list-style-type: none"> ・リモート CCD イメージスキャナ 5mil タワー (専用スキャナスタンド/インターフェース box 付) ・キャリブレーションシンボル付属 (GS1 UPC/EAN 校正基準テストカード) 	¥1,750,000
<ul style="list-style-type: none"> ■ ISO/IEC15415 規格に適合検証対応 >QR, MicroQR, PDF417, MicroPDF417, GS1 Data Matrix, EC200, GS1 DataBar(RSS)+Composite UEC(unused error correction) Symbol contrast Bar width growth<in horizontal(X) & vertical(Y)directions> 		<ul style="list-style-type: none"> ■ISO/IEC15415/16 規格に適合検証対応 ■システム必要条件(OS) Windows98,2000,Me,NT,XP,Vista,7 ■バイアル・アンブル等の曲面のバーコード検証が可能 Axial non-uniformity Grid non-uniformity MOD(modulation) 	

MUNAZO INC.

TruCheck USB CCD(5MIL/DPM) (視野範囲 25mmX18mm/最小 X モジュール寸法 0.19mm)

製品名	型式	製品仕様	標準価格
TruCheck USB CCD (DPM)	TC-USBC/D	<ul style="list-style-type: none"> ・リモート CCD イメージスキャナ 5mil 標準 (スキャナガイドプレート/インターフェース box 付) ・キャリブレーションシンボル付属 (GS1 UPC/EAN 校正基準テストカード) 	¥1,750,000
<p>■ ISO/IEC15416/15415 規格に適合検証対応</p> <p>>GS1 DataBar &Composite UPC/EAN・GS1-128・Code39・I2OF5・Codabar・Pharmacode・Code93・PDF417・MicroPDF417</p> <p>>QR, MicroQR, PDF417, MicroPDF417, GS1 Data Matrix, EC200, GS1 DataBar(RSS)+Composite</p> <p>UEC(used error correction) Axial non-uniformity</p> <p>Symbol contrast Grid non-uniformity</p> <p>Bar width growth<in horizontal(X) & vertical(Y)directions> MOD(modulation)</p>			
<p>■ ISO/IEC15415/16 規格に適合検証対応</p> <p>■システム必要条件(OS)</p> <p>Windows98,2000,Me,NT,XP,Vista,7</p> <p>■バイアル・アンプル等の曲面のバーコード検証が可能</p> <p>■ダイレクトバ・ツマーキング(DPM)の検証が可能</p> <p>■オプション検証スタンド</p>			

WEBSCAN TruCheck USB 2 リモートシリーズ

TruCheck USB Laser+Laser

製品名	型式	製品仕様	標準価格
TruCheck USB Laser+ Laser	T-CUSBWL	<ul style="list-style-type: none"> ・リモート Laser スキャナ(3/6/10/20mil から 2 台選択指定) (各スキャナガイドプレート/インターフェース box 付) ・キャリブレーションシンボル付属 (GS1 UPC/EAN 校正基準テストカード×1枚) 	¥2,610,000
<p>■ ISO/IEC15416/15415 規格に適合検証対応</p> <p>>GS1 DataBar &Composite UPC/EAN・GS1-128・Code39・I2OF5・Codabar・Pharmacode・Code93・PDF417・MicroPDF417</p> <p>GS1 DataBar(RSS)+Composite</p>			
<p>■ ISO/IEC15415/16 規格に適合検証対応</p> <p>■システム必要条件(OS)</p> <p>Windows98,2000,Me,NT,XP,Vista,7</p>			

TruCheck USB Laser+CCD(5MIL 標準)

製品名	型式	製品仕様	標準価格
TruCheck USB Laser+CCD	TC-USBLC	<ul style="list-style-type: none"> ・リモート Laser スキャナ(3/6/10/20mil から選択指定) (スキャナガイドプレート/インターフェース box 付) ・リモート CCD イメージスキャナ 5mil 標準 (スキャナガイドプレート/インターフェース box 付) ・キャリブレーションシンボル付属 (GS1 UPC/EAN 校正基準テストカード) 	¥2,600,000
<p>■ ISO/IEC15416/15415 規格に適合検証対応</p> <p>>GS1 DataBar &Composite UPC/EAN・GS1-128・Code39・I2OF5・Codabar・Pharmacode・Code93・PDF417・MicroPDF417</p> <p>>QR, MicroQR, PDF417, MicroPDF417, GS1 DataMatrix, EC200, GS1 DataBar(RSS)+Composite</p> <p>UEC(used error correction) Axial non-uniformity</p> <p>Symbol contrast Grid non-uniformity</p> <p>Bar width growth<in horizontal(X) & vertical(Y)directions> MOD(modulation)</p>			
<p>■ ISO/IEC15415/16 規格に適合検証対応</p> <p>■システム必要条件(OS)</p> <p>Windows98,2000,Me,NT,XP,Vista,7</p> <p>■バイアル・アンプル等の曲面のバーコード検証が可能</p> <p>■オプション検証スタンド</p>			

TruCheck Laser+CCD(DPM)

製品名	型式	製品仕様	標準価格
TruCheck USB Laser+CCD(DPM)	TC-USBLCD	<ul style="list-style-type: none"> ・リモート Laser スキャナ(3/6/10/20mil から選択指定) (スキャナガイドプレート/インターフェース box 付) ・リモート CCD イメージスキャナ 5milDPM (スキャナガイドプレート/インターフェース box 付) ・キャリブレーションシンボル付属 (GS1 UPC/EAN 校正基準テストカード) 	¥2,800,000
<p>■ ISO/IEC15416/15415 規格に適合検証対応</p> <p>>GS1 DataBar &Composite UPC/EAN・GS1-128・Code39・I2OF5・Codabar・Pharmacode・Code93・PDF417・MicroPDF417</p> <p>>QR, MicroQR, PDF417, MicroPDF417, GS1 DataMatrix, EC200, GS1 DataBar(RSS)+Composite</p> <p>UEC(used error correction) Axial non-uniformity</p> <p>Symbol contrast Grid non-uniformity</p> <p>Bar width growth<in horizontal(X) & vertical(Y)directions> MOD(modulation)</p>			
<p>■ ISO/IEC15415/16 規格に適合検証対応</p> <p>■システム必要条件(OS)</p> <p>Windows98,2000,Me,NT,XP,Vista,7</p> <p>■バイアル・アンプル等の曲面のバーコード検証が可能</p> <p>■ダイレクトバ・ツマーキング(DPM)の検証が可能</p> <p>■オプション検証スタンド</p>			

MUNAZO INC.

オプション

製品名	製品仕様	標準価格
検証用スタンド	TruCheck USB CCD 検証用スタンド	¥60,000
USB 専用 ASTRO サーマルプリンタ	TruCheck USB 専用 ASTRO サーマルプリンタ(感熱紙タイプ)	¥159,000
GS1 DataMatrix 校正基準テストカード[CCSV DMGS1 Rev.A]	二次元マトリックスシンボル用 GS1 DataMatrix 校正基準テストカード	¥133,000
GS1 DataBar 校正基準テストカード[CCSV-DB]	GS1 DataBar シンボル用 GS1 DataBar 校正基準テストカード	¥99,000
GS1 UPC/EAN 校正基準テストカード[CCSV-1]	GS1 UPC/EAN シンボル用 GS1UPC/EAN 校正基準テストカード	¥88,000

WEBCAN TruCheck シリーズ

TruCheck 201-R

製品名	型式	製品仕様	標準価格
TruCheck	TC-201R	リモートレーザスキャナ6mil標準(スキャナガイドプレート付) (分解能:3/6/10MIL から選択指定, 光源:650nm) + 本体 + 専用 ASTRO プリンタ + キャリブレーションシンボル付属 * オプションリモートスキャナを追加2台まで装着可	¥2,020,000
● ISO/IEC15416 規格に適合検証対応 PDF417・MicroPDF417・GS1 DataBar(RSS)&Composite UPC/EAN・128・39・I2OF5・Codabar・Pharmacode・Code93			

TruCheck 401-RL

*リモートレーザスキャナ(分解能:3/6/10MIL から選択指定。)

製品名	型式	製品仕様	標準価格
TruCheck	TC-401RL	リモートCCDイメージャー5mil標準(スキャナガイドプレート付) + リモートレーザスキャナ6mil標準(スキャナガイドプレート付) + 本体 + 専用 ASTRO プリンタ + 15インチディスプレイ + キャリブレーションシンボル付属 (GS1 UPC/EAN 校正基準テストカード + 二次元シンボル GS1 DataMatrix 校正基準テストカード) * オプションリモートスキャナは、最大1台まで追加装着可	¥2,999,000
■ ISO/IEC15415 規格に適合検証対応 >GS1 Data Matrix EC200 コード検証及びQR/Micro QR コード検証専用 UEC(unused error correction) Axial non-uniformity Symbol contrast Grid non-uniformity MOD(modulation) GS1 DataMatrix 校正基準テストカード + Bar width growth<in horizontal(X) & vertical(Y)directions>			
■ ISO/IEC15415/16 規格に適合検証対応 >バーコード及びスタックドコード PDF417・Micro PDF417・ GS1 DataBar(RSS)&Composite・Code93 UPC/EAN・128・39・I2OF5・Codabar・Pharmacode・			

オプション

製品名	型式	製品仕様	標準価格
リモートレーザスキャナ (スキャナガイドプレート付)	RLA	リモートレーザスキャナ (分解能 3/6/10MIL 各タイプから指定)	¥820,000
リモート CCD イメージスキャナ (スキャナガイドプレート付)	RCC	リモート CCD イメージャー (分解能 5MIL [視野12mm×12mm]・5MIL [視野18mm×18mm] 12MIL [視野30mm×30mm] 各タイプから指定)	¥940,000

ご注意

本体ご購入後にオプションリモートスキャナを追加購入される場合には、その取付作業にかかる弊社とメーカー間の往復送料として、一律実費10万円が別途必要となります。但し、201R から 401RL への増設時のみ 13 万円(モニター代含む)必要となります。ご了承下さい。(※代理店仕切り対象外)

アクセサリ

*アクセサリ/パーツのみご注文の場合は別途荷造り送料 1000 円が必要となります。

製品名	型式	製品仕様	標準価格
スキャナガイドプレート		リモートスキャナヘッド底板	¥30,000
キャリブレーションシンボル	CCSV-1	校正用シンボル	¥66,000
Astro プリンタ/サーマルタイプ	TSP700	TruCheck 専用プリンタ(感熱紙)	¥155,000
Astro プリンタ/ドットマトリクスタイプ	SP500	TruCheck 専用プリンタ(普通紙)	¥155,000
WinWedge ソフトウェア 32		TruCheck用RS232ソフトウェア	¥95,000
WinWedge ソフトウェア 32 スーパー		TruCheck用RS232ソフトウェア(高機能版)	¥330,000
WinWedge パッケージアップ 32 スーパー		ソフトウェア 12 及び 32 からスーパーへのパッケージアップ	¥280,000
Astro プリンタ記録紙(感熱紙)	CDB002W	感熱記録紙(サイズ W78MM×L42M)30 巻入	¥33,000
Astro プリンタ記録紙(普通紙)	CDB004	普通記録紙(サイズ W76MM×L62M)40 巻入	¥28,000

WEBCAN 検証機シリーズ価格表

Tru In-Line

製品名	型式	製品仕様	標準価格
Tru InLine	TC-IL6	CCDイメージスキャナ + PCコントローラ + 19インチディスプレイ	3,060,000
ISO/IEC15415 規格に適合検証対応		ISO/IEC15415/16 規格に適合検証対応	
>Data Matrix EC200 コード検証及び QR/Micro QR コード検証対応		>バーコード及びスタックドコード	
UEC(unused error correction)		Axial non-uniformity	PDF417・Micro PDF417・GS1 DataBar
Symbol contrast		Grid non-uniformity	& Composite ,GS1-128・Code39・I2OF5・Codabar・Code93
Bar width growth<in horizontal(X) & vertical(Y)directions> MOD(modulation)			

TruSpec 25

製品名	型式	製品仕様	標準価格
TruSpec	TS-25	レーザスキャナ(分解能:6mil スキャン回数750スキャン/秒 光源:675nm Class II) + 専用コントローラ + 15インチディスプレイ	¥2,250,000
ISO/IEC15416 規格に適合検証対応			
UPC/EAN・GS1-128・Code39・I2OF5			

TruSpec 100

製品名	型式	製品仕様	標準価格
TruSpec	TS-100	レーザスキャナ(分解能:6mil スキャン回数1500スキャン/秒 光源:675nm Class II) + 専用コントローラ + 15インチディスプレイ	¥2,850,000
ISO/IEC15416 規格に適合検証対応			
UPC/EAN・GS1-128・Code39・I2OF5			

アクセサリ

* アクセサリ/パーツのみご注文の場合は別途荷造り送料 1000 円が必要となります。

製品名	型式	製品仕様	標準価格
トラバーサ	TRV1	モータ付トラバーサ1m用	¥600,000
トラバーサワイド	TRV2	モータ付トラバーサ2m未満用	¥650,000
Astro プリンタ	TSP700	ASTRO Scan 専用プリンタ	¥155,000

* 但し、TruCheck 検証機及び、TruInLine・TruSpec 検証機を現地設置する場合には、立上げ調整費用が別途必要です。

(*代理店仕切り対象外)

* 標準価格は、予告無しに変更される場合があります。

* 但し、標準価格には、消費税は含まれていません。

ムナゾロ株式会社

〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中 6-9 神戸ファッションマート

TEL078-857-5447 FAX078-857-5443

e-mail:munazo@munazo.jp